



DKOL, Końcówka Prosta Metryczna Lekka, Z O-Ringiem, Stożek 24°

Liczba wariantów: 28

Końcówki Do Węży Hydraulicznych Dkol, Z O-Ringiem, Stożek 24°

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L mm	d mm	Pasujące połączenia 24°
6041.95.0406-A	4/6	M 12x1.5	6	14	27	4,5	6051.0406
6041.95.0600-CM	6	M 14x1.5	8	17	22	4,5	6051.0600
6041.95.0608-A	6/8	M 14x1.5	8	17	29	5,6	6051.0600
6041.95.0800-CM	8	M 16x1.5	10	19	23	5,6	6051.0800
6041.95.0806-A	8/6	M 16x1.5	10	19	29	4,5	6051.0806
6041.95.0810-A	8/10	M 16x1.5	10	19	28	7,1	6051.0810
6041.95.1000-CM	10	M 18x1.5	12	22	28	7,1	6051.1000
6041.95.1008-A	10/8	M 18x1.5	12	22	29	5,6	6051.1008
6041.95.1013	10/13	M 18x1.5	12	22	31	9,5	6051.1013
6041.95.1300-CM	13	M 22x1.5	15	27	25	9,5	6051.1300
6041.95.1310-A	13/10	M 22x1.5	15	27	26	7,1	6051.1310
6041.95.1316	13/16	M 22x1.5	15	27	34	13,1	-
6041.95.1600-A	16	M 26x1.5	18	32	26	13,1	6051.1600

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L mm	d mm	Pasujące połączenia 24°
6041.95.1600J	16	M 27x1,5	18	32	26	13,1	6051.1600I
6041.95.1600I	16	M 27x2	18	32	26	13,1	6051.1600J
6041.95.1613-A	16/13	M 26x1.5	18	32	28	9,5	6051.1613
6041.95.1620-A	16/20	M 26x1.5	18	32	29	14,5	-
6041.95.2000-A	20	M 30x2	22	36	30	14,5	6051.2000
6041.95.2016-A	20/16	M 30x2	22	36	29	13,1	6051.2016
6041.95.2025-A	20/25	M 30x2	22	36	41	19,5	-
6041.95.2500-A	25	M 36x2	28	41	32	19,5	6051.2500
6041.95.2520-A	25/20	M 36x2	28	41	34	14,5	6051.2520
6041.95.2532-A	25/32	M 36x2	28	41	47	25,0	-
6041.95.3200-A	32	M 45x2	35	50	42	25,0	6051.3200
6041.95.3225-A	32/25	M 45x2	35	50	39	19,5	-
6041.95.3240-A	32/40	M 45x2	35	50	51	32,0	-
6041.95.4000-A	40	M 52x2	42	60	50	32,0	6051.4000
6041.95.4032-A	40/32	M 52x2	42	60	45	25,0	-

