




Agj, Gwint Zewnętrzny Jic, Stożek 74°

Liczba wariantów: 29

Agj, Końcówki Hydrauliczne, Gwint Zewnętrzny Jic, Stożek 74°

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	SW mm	L1 mm
6056.0400	5	7/16-20 UNF	12	27
6056.0604	6/5	1/2-20 UNF	14	27
6056.0406-A	5/6	7/16-20 UNF	12	27
6056.0600-A	6	1/2-20 UNF	14	27
6056.0806-A	8/6	9/16-18 UNF	15	28
6056.0608-A	6/8	1/2-20 UNF	14	27
6056.0800-A	8	9/16-18 UNF	15	28
6056.1008	10/8	5/8-18 UNF	17	29,5
6056.1308	12/8	3/4-16 UNF	19	29,5
6056.0810-A	8/10	9/16-18 UNF	15	28
6056.1000	10	5/8-18 UNF	17	29,5
6056.1310-A	12/10	3/4-16 UNF	19	30,5
6056.1610-A	16/10	7/8-14 UNF	24	34,5
6056.1300-A	12	3/4-16 UNF	19	31

Nr katalogowy	DN	Gwint	SW mm	L1 mm
6056.1613-A	16/12	7/8-14 UNF	24	35
6056.2013-A	20/12	1 1/16-12 UNF	27	39,5
6056.1600-A	16	7/8-14 UNF	24	35
6056.2016-A	20/16	1 1/16-12 UNF	27	39,5
6056.1620-A	16/20	7/8-14 UNF	-	-
6056.2000-A	20	1 1/16-12 UNF	27	40,5
6056.2120-A	21/20	1 3/16-12 UNF	32	41,5
6056.2520	25/20	1 5/16-12 UNF	34	41,5
6056.2025	20/25	1 1/16-12 UNF	-	-
6056.2500	25	1 5/16-12 UNF	34	42,5
6056.3225-A	32/25	1 5/8-12 UNF	42	45
6056.3200	32	1 5/8-12 UNF	42	45,5
6056.4032	40/32	1 7/8-12 UNF	50	52,5
6056.4000-A	40	1 7/8-12 UNF	50	52,5
6056.5000-A	50	2 1/2-12 UNF	-	-