



Flal-90, Flansze Wygięte (3000 Psi)

Liczba wariantów: 15

Końcówki Do Węży Hydraulicznych, Flansze Wygięte (3000 Psi)

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

| Nr katalogowy | DN / NW | Rozmiar cal | D mm | L1 mm | L2 mm | d mm | Pasujący O-ring | Śruby imbusowe | Pasujące półkołnierze |
|----------------|---------|-------------|------|-------|-------|------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 6096.90.3013-A | 13 | 1/2" | 30.2 | 45.4 | 42.4 | 10.0 | 8822.1825 | IS M 8x25 | 6098.3013 |
| 6096.90.3016-A | 13/16 | 1/2" | 30.2 | 52.0 | 54.0 | 13.0 | 8822.1825 | IS M 8x25 | 6098.3013 |
| 6096.90.3020-A | 13/20 | 1/2" | 30.2 | 65.0 | 55.0 | 15.0 | 8822.1825 | IS M 8x25 | 6098.3013 |
| 6096.90.3820-A | 20 | 3/4" | 38.1 | 56.6 | 51.9 | 15.0 | 8822.2532 | IS M 10x30 | 6098.3820 |
| 6096.90.3813-A | 20/13 | 3/4" | 38.1 | 45.4 | 45.6 | 10.0 | 8822.2532 | IS M 10x30 | 6098.3820 |
| 6096.90.3816-A | 20/16 | 3/4" | 38.1 | 52.2 | 48.8 | 13.0 | 8822.2532 | IS M 10x30 | 6098.3820 |
| 6096.90.3825-A | 20/25 | 3/4" | 38.1 | 65.0 | 62.0 | 20.0 | 8822.2532 | IS M 10x30 | 6098.3820 |
| 6096.90.4425-A | 25 | 1" | 44.4 | 70.3 | 61.4 | 20.0 | 8822.3340 | IS M 10x30 | 6098.4425 |
| 6096.90.4420 | 25/20 | 1" | 44.4 | 56.6 | 53.6 | 15.0 | 8822.3340 | IS M 10x30 | 6098.4425 |
| 6096.90.5132-A | 32 | 1 1/4" | 50.8 | 78.7 | 71.0 | 27.0 | 8822.3845 | IS M 10x35 | 6098.5132 |
| 6096.90.5125 | 32/25 | 1 1/4" | 50.8 | 70.3 | 72.0 | 20.0 | 8822.3845 | IS M 10x35 | 6098.5132 |
| 6096.90.6040-A | 40 | 1 1/2" | 60.3 | 90.0 | 82.0 | 32.8 | 8822.4754 | IS M 12x35 | 6098.6040 |
| 6096.90.6032-A | 40/32 | 1 1/2" | 60.3 | 78.7 | 81.5 | 27.0 | 8822.4754 | IS M 12x35 | 6098.6040 |

| Nr katalogowy | DN / NW | Rozmiar cal | D mm | L1 mm | L2 mm | d mm | Pasujący O-ring | Śruby imbusowe | Pasujące półkołnierze |
|----------------|---------|-------------|------|-------|-------|------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 6096.90.7150-A | 50 | 2" | 71.4 | 105.3 | 101.1 | 45.0 | 8822.5764 | IS M 12x35 | 6098.7150 |
| 6096.90.7140-A | 50/40 | 2" | 71.4 | 90.0 | 101.2 | 32.8 | 8822.5764 | IS M 12x35 | 6098.7150 |