




DKL, Końcówka Prosta Metryczna Lekka, Stożek 24°

Liczba wariantów: 21

DKL, Końcówka Przewodu Hydraulicznego Prosta Metryczna Lekka, Stożek 24°

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L mm	d mm	Pasujące połączenie 24°
6041.0406	4/6	M 12x1,5	6	14	-	-	6051.0600
6041.0600	6	M 14x1,5	8	17	-	-	6051.0600
6041.0608	6/8	M 14x1,5	8	17	-	-	6051.0600
6041.0806	8/6	M 16x1,5	10	19	-	-	6051.0800
6041.0800	8	M 16x1,5	10	19	-	-	6051.0800
6041.0810	8/10	M 16x1,5	10	19	-	-	6051.0800
6041.1008	10/8	M 18x1,5	12	22	-	-	6051.1000
6041.1000	10	M 18x1,5	12	22	-	-	6051.1000
6041.1310/15L	13/10	M 22x1,5	15	27	-	-	6051.1300
6041.1300/15L	13	M 22x1,5	15	27	-	-	6051.1300
6041.1300/16L	13	M 22x1,5	16	27	-	-	6051.1300
6041.1613	16/13	M 26x1,5	18	32	-	-	6051.1600
6041.1613J	16/13	M 27x1,5	18	32	-	-	6051.1600J
6041.1613I	16/13	M 27x2	18	32	-	-	6051.1600I

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L mm	d mm	Pasujące połączenie 24°
6041.1600	16	M 26x1,5	18	32	-	-	6051.1600
6041.1600I	16	M 27x1,5	18	32	-	-	6051.1600I
6041.1600J	16	M 27x2	18	32	-	-	6051.1600J
6041.1620	16/20	M 26x1,5	18	32	-	-	6051.1600
6041.2000	20	M 30x2	22	36	-	-	6051.2000
6041.2500	25	M 36x2	28	41	-	-	6051.2500
6041.3200	32	M 45x2	35	50	-	-	6051.3200