



Jis, Końcówka Komatsu Metryczna Prosta, Stożek 60°

Liczba wariantów: **16**

Końcówka Hydrauliczna Komatsu Metryczna Prosta, Stożek 60°

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	L1 mm	SW mm	CH mm
6049.1206	6	M 12x1,5	23	14	17
6049.1406	6	M 14x1,5	24	19	19
6049.1806	6	M 18x1,5	24	19	24
6049.1410	10	M 14x1,5	25	19	19
6049.1610	10	M 16x1,5	23	19	22
6049.1810	10	M 18x1,5	24	19	24
6049.2010	10	M 20x1,5	25,5	19	27
6049.2210	10	M 22x1,5	25,5	19	27
6049.1813	12	M 18x1,5	22,5	19	24
6049.2213	12	M 22x1,5	27	22	27
6049.2413	12	M 24x1,5	28,5	24	32
6049.2416	16	M 24x1,5	28,4	24	32
6049.3020	19	M 30x1,5	33,2	30	36
6049.3320	19	M 33x1,5	32,2	32	41

Nr katalogowy	DN	Gwint	L1 mm	SW mm	CH mm
6049.3625	24	M 36x1,5	36	41	46
6049.4240	38	M 42x1,5	45	50	55