



Arf, Końcówka Prosta Z Uszczelnieniem Płaskim Bsp, Gwint Zewnętrzny

Liczba wariantów: **14**

Końcówka Hydrauliczna Prosta Z Uszczelnieniem Płaskim Bsp, Gwint Zewnętrzny

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	SW mm	L1 mm
6055.0600	6	1/4-19	19	27
6055.0806-A	8/6	3/8-19	22	29
6055.0800	8	3/8-19	22	29
6055.0810	8/10	3/8-19	22	28,5
6055.1310	12/10	1/2-14	27	32
6055.1300-A	12	1/2-14	27	32
6055.1613	16/12	5/8-14	28	35
6055.2013	20/12	3/4-14	32	36
6055.1600	16	5/8-14	28	35
6055.2016	20/16	3/4-14	32	36
6055.2000	20	3/4-14	32	37
6055.2520-A	25/20	1-11	38	40
6055.2500	25	1-11	38	39,5
6055.3200	32	1 1/4-11	50	46

