



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Paliw I Olejów Textoil 10/20 Bar

Liczba wariantów: 17

Wąż Do Paliw I Olejów

Paliwowe węże olejowe cechy:

- **Warstwa wewnętrzna:** odporna na paliwa i oleje gładka guma NBR.
- **Wzmocnienie:** 1 opłot tekstylny.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna.
- **Zakres temperatur:** -35°C do +70°C.
- **Zastosowanie:** wąż tłoczny do paliw i olejów.
- **Norma:** ISO 1307

Paliwowe węże olejowe wzmocnione 1 opłotem tekstylnym.
Zobacz też inne [węże przemysłowe](#) transportujące [substancje ropopochodne](#) na madejski.com.pl.

Warianty produktu

Nr Katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
10 bar	-	-	-	-	-	-	-
PWB-O6 TEXTOIL 10BAR	6	1/4	12	10	30	115	50
PWB-O8 TEXTOIL 10BAR	8	5/16	14	10	30	145	50
PWB-10 TEXTOIL 10BAR	10	3/8	16	10	30	170	50
PWB-13 TEXTOIL 10BAR	13	1/2	20	10	30	265	50
PWB-16 TEXTOIL 10BAR	16	5/8	24	10	30	350	50
PWB-19 TEXTOIL 10BAR	19	3/4	27	10	30	400	50
PWB-25 TEXTOIL 10BAR	25	1	35	10	30	655	50
20 bar	-	-	-	-	-	-	-
PWB-O6 TEXTOIL 20BAR	6	1/4	14	20	60	175	50
PWB-O8 TEXTOIL 20BAR	8	5/16	17	20	60	245	50
PWB-10 TEXTOIL 20BAR	10	3/8	19	20	60	285	50
PWB-12 TEXTOIL 20BAR	12	-	20	20	60	295	50
PWB-14 TEXTOIL 20BAR	14	-	23	20	60	400	50

Nr Katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWB-16 TEXTOIL 20BAR	16	5/8	26	20	60	460	50
PWB-19 TEXTOIL 20BAR	19	3/4	30	20	60	590	50
PWB-25 TEXTOIL 20BAR	25	1	37	20	60	815	50