




## Camlock A Innergewinde

Varianten: **48**

**Die Camlock-Kupplungen** charakterisieren sich durch einfachen Aufbau und einfache Handhabung. Sie werden nach dem amerikanischen Militärnorm MIL-C-27487 (A-A-59326) hergestellt. Ausgeführt aus Aluminium, Messing, rostfreiem Stahl AISI 316 sowie Polypropylen (PP). Die Blockade der Kupplung erfolgt durch Schließen des Hebels und die Abdichtung erfolgt mit Hilfe eines flachen Dichtringes, der sich in der Buchse befindet. Angewendet bei Umladung von Brennstoffen, in der chemischen, landwirtschaftlichen Industrie usw.



SCAN MICH

**Produkt-Varianten**

Nr	ND	Rozmiar cal	Gwint cal	Materiał
LM-VLAA013	15	1/2	G 1/2	aluminium
LM-VLAA020	20	3/4	G 3/4	aluminium
LM-VLAA025	25	1	G 1	aluminium
LM-VLAA032	32	1 1/4	G 1 1/4	aluminium
LM-VLAA038	40	1 1/2	G 1 1/2	aluminium
LM-VLAA050	50	2	G 2	aluminium
LM-VLAA063	65	2 1/2	G 2 1/2	aluminium
LM-VLAA075	80	3	G 3	aluminium
LM-VLAA100	100	4	G 4	aluminium
LM-VLAA125	125	5	G 5	aluminium
LM-VLAA150	150	6	G 6	aluminium
LM-VLAA200	200	8	G 8	aluminium
-	-	-	-	-
LM-VLAR013	15	1/2	G 1/2	stal nierdzewna

Nr	ND	Rozmiar cal	Gwint cal	Materiał
LM-VLAR020	20	3/4	G 3/4	stal nierdzewna
LM-VLAR025	25	1	G 1	stal nierdzewna
LM-VLAR032	32	1 1/4	G 1 1/4	stal nierdzewna
LM-VLAR038	40	1 1/2	G 1 1/2	stal nierdzewna
LM-VLAR050	50	2	G 2	stal nierdzewna
LM-VLAR063	65	2 1/2	G 2 1/2	stal nierdzewna
LM-VLAR075	80	3	G 3	stal nierdzewna
LM-VLAR100	100	4	G 4	stal nierdzewna
LM-VLAR125	125	5	G 5	stal nierdzewna
LM-VLAR150	150	6	G 6	stal nierdzewna
-	-	-	-	-
LM-VLAM013	15	1/2	G 1/2	mosiądz
LM-VLAM020	20	3/4	G 3/4	mosiądz
LM-VLAM025	25	1	G 1	mosiądz
LM-VLAM032	32	1 1/4	G 1 1/4	mosiądz
LM-VLAM038	40	1 1/2	G 1 1/2	mosiądz

Nr	ND	Rozmiar cal	Gwint cal	Materiał
LM-VLAM050	50	2	G 2	mosiądz
LM-VLAM063	65	2 1/2	G 2 1/2	mosiądz
LM-VLAM075	80	3	G 3	mosiądz
LM-VLAM100	100	4	G 4	mosiądz
LM-VLAM125	125	5	G 5	mosiądz
LM-VLAM150	150	6	G 6	mosiądz
-	-	-	-	-
LM-VLAP013	15	1/2	G 1/2	polipropylen
LM-VLAP020	20	3/4	G 3/4	polipropylen
LM-VLAP025	25	1	G 1	polipropylen
LM-VLAP032	32	1 1/4	G 1 1/4	polipropylen
LM-VLAP038	40	1 1/2	G 1 1/2	polipropylen
LM-VLAP050	50	2	G 2	polipropylen
LM-VLAP063	65	2 1/2	G 2 1/2	polipropylen
LM-VLAP075	80	3	G 3	polipropylen
LM-VLAP100	100	4	G 4	polipropylen

<b>Nr</b>	<b>ND</b>	<b>Rozmiar cal</b>	<b>Gwint cal</b>	<b>Materiał</b>
LM-VLAP125	125	5	G 5	polipropylen
LM-VLAP150	150	6	G 6	polipropylen