



DKM-90, Końcówka Wygięta Metryczna Lekka Z Gwintem Wewnętrznym, Stożek 60°

Liczba wariantów: **26**

Końcówka Do Zakuwania Węży Hydraulicznych Wygięta Metryczna Lekka Z Gwintem Wewnętrznym, Stożek 60°

Uwaga!

Końcówki dostępne na specjalne zamówienie

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	SW / hex mm	L2 mm	L1 mm	L mm
6040.90.1004	5	M 10x1	15	29	23	47,5
6040.90.1204	5	M 12x1,5	17	29	23	47,5
6040.90.1006	6	M 10x1	15	29	23	51
6040.90.1206	6	M 12x1,5	17	29	23	51
6040.90.1406	6	M 14x1,5	19	29	23	51
6040.90.1606	6	M 16x1,5	22	32	23	51
6040.90.1806	6	M 18x1,5	24	32	23	51
6040.90.1408	8	M 14x1,5	19	33,5	31,5	59,5
6040.90.1608	8	M 16x1,5	22	33,5	31,5	59,5
6040.90.1808	8	M 18x1,5	24	33,5	31,5	59,5
6040.90.1410	10	M 14x1,5	19	37	33	63
6040.90.1610	10	M 16x1,5	22	38	33	63
6040.90.1810	10	M 18x1,5	24	38	33	63

Nr katalogowy	DN	Gwint	SW / hex mm	L2 mm	L1 mm	L mm
6040.90.2010	10	M 20x1,5	27	42	33	63
6040.90.2210	10	M 22x1,5	27	42	33	63
6040.90.1813	12	M 18x1,5	24	43	39	72
6040.90.2013	12	M 20x1,5	27	45	39	72
6040.90.2213	12	M 22x1,5	27	45	39	72
6040.90.2413	12	M 24x1,5	30	47	39	72
6040.90.2613	12	M 26x1,5	32	51	39	72
6040.90.2616	16	M 26x1,5	32	56	49	85
6040.90.2620	20	M 26x1,5	32	59	53,5	94,5
6040.90.3020	20	M 30x1,5	34	63	53,5	94,5
6040.90.3825	25	M 38x1,5	46	72	73	128
6040.90.4532	32	M 45x1,5	-	-	-	-
6040.90.5240	40	M 52x1,5	-	-	-	-